


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Согласовано				

Источник питания			
Тип автономата питающего кабеля			
Ip, A			
Кабель	Маркировка		
	длина		
Вводной аппарат защиты	Тип		
	Ном. ток, A		
контактор	Тип		
	Ном. ток, A		
Щит	Наименование, тип		
Шины	Маркировка	LI, L2, L3	
		N	
		PE	
Аппарат защиты, групповой	Тип		
	Ном. ток, A		
Кабель или провод	Сечение, мм.кв.		
	Кол-во жил		
	Тип		
	Обозначение на плане		
Групповой щиток или электропотребитель	№, ГР		
	фаза		
	Длина кабеля		
	Pн, кВт		
	Ip, A		
	Потери напряжения, %		
Наименование электроприемника			



003-06 ЭО				
Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Руставели, участок 2, восточнее пересечения с Куришской улицей.				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Г И П		Кокорев А.В.		12.06
Инженер		Ермолин В.А		12.06
Н.Контр.		Доценко Н.В.		12.06
Принципиальная электрическая схема шита освещения ЩО-1.2				ЗАО "248 Управление"
Смодия		Лист	Листов	
Р		8		