

## Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

### НАБОРИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ІНСТРУМЕНТУ АСКО-УКРЕМ™

#### Набір інструменту №1 SN0725-5D1

- Для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз.
- Комплектація:
  - інструмент SN-0725 (ізолювані наконечники типів RV та SV 0,5 – 2,5 мм<sup>2</sup>);
  - змінні матриці інструментів:  
SN-02 (02 – неізолювані наконечники 0,25-2,5 мм<sup>2</sup>),  
SN-02B (2B – автомобільні штекери 0,25-1,5 мм<sup>2</sup>),  
SN-02WF (2W – ізолювані наконечники типу HT 0,14-2,5 мм<sup>2</sup>),  
SN-06WF (SH06WF – ізолювані наконечники типу HT 0,25-6,0 мм<sup>2</sup>);
  - викрутка хрестова Ø5×75мм;
- Вага 1,08 кг.
- Габарити упаковки (кейс) 275×215×61 мм.
- Артикул A0170010157.



#### РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

#### Набір інструменту №2 LY03C-5D3

- Для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз.
- Комплектація:
  - інструмент LY-03C – аналог HS-30J (ізолювані наконечники типів RV та SV 0,5 - 6 мм<sup>2</sup>);
  - змінні матриці інструментів:  
HS-10 (A10 – неізолювані наконечники 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм<sup>2</sup>),  
HS-04WF (A04WF),  
HS-03B (AV-03B),  
HS-26TW (A26TW);
  - викрутка хрестова Ø5×75мм;
- Вага 1,33 кг.
- Габарити упаковки (кейс) 277×22×61 мм.
- Артикул A0170010158.



#### РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

## Набір інструменту №3 LY05H-5A2

- Для опресовування роз'ємів під коаксіальний кабель.
- Поперечний переріз кабелю 0,5 - 11 мм<sup>2</sup>.
- Комплектація:
  - інструмент HS-05H (1,8; 2,9; 5,4; 6,4; 8 мм<sup>2</sup>);
  - змінні матриці інструментів HS-02H1 (1,0; 1,72; 2,0; 3,25; 5,4; 6,5 мм<sup>2</sup>), LY-1741 (4,5; 3,25; 3,84; 2,0; 1,72; 1,0 мм<sup>2</sup>), LY-457 (5,4; 8,5; 11,0 мм<sup>2</sup>);
  - кусачки HS-206;
  - конфірматний Г-подібний ключ;
  - інструмент для зняття ізоляції з коаксіального кабелю.
- Вага 1,8 кг.
- Габарити упаковки (кейс) 347×23×72 мм.
- Артикул A0170010159.



## РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

## Набір інструменту №4 C8K-D364A

- Для опресовування трубчастих наконечників.
- Поперечний переріз проводів 0,25 - 6 мм<sup>2</sup>.
- Комплектація:
  - інструмент HSC8 6-4;
  - інструмент для зняття ізоляції з проводу FS-D3 (0,08 - 6 мм<sup>2</sup>);
- Вага 0,9 кг.
- Габарити упаковки 200×90×50 мм.
- Артикул A0170010160.



## РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

## Набір інструменту №5 С8К-D366

- Для опресовування трубчастих наконечників.
- Поперечний переріз проводів 0,25 - 6 мм<sup>2</sup>.
- Комплектація:
  - інструмент HSC8 6-6;
  - інструмент для зняття ізоляції з проводу FS-D3 (0,08 - 6 мм<sup>2</sup>).
- Вага 0,9 кг.
- Габарити упаковки 200×90×50 мм.
- Артикул A0170010161.

**РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ**

